

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО
Санитарлық-эпидемиологиялық қызметтің мемлекеттік органының атауы Наименование государственного органа санитарно-эпидемиологической службы	Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2011 жылғы «20» желтоқсаны № 902 бұйрығымен бекітілген №199/е нысанды медициналық құжаттама Медицинская документация форма 199/у Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан «20» декабря 2011 года № 902

Санитарлық – эпидемиологиялық ұйғарым
Санитарно – эпидемиологическое заключение

« 15 » 11 2012 ж. (г.)

№ 798

- Санитарлық – эпидемиологиялық сараптау (санитарно-эпидемиологическая экспертиза) рабочего проекта пайдалануға берілетін немесе қайта жаңартылған нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтердің атауы реконструкция помещений детского развлекательного комплекса многофункционального здания детский развлекательный комплекс, банк под детский сад, расположенного по адресу: г. Кокшетау, ул. Ауезова, 149. (наименование объекта реконструкции или вводимого в эксплуатацию, проектной документации, факторов среды обитания, хозяйственной и иной деятельности, работ, продукции, услуг) Жүргізілді (Проведена) по заявлению ФЛ/А-723 от 12.11.12г. отініші, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы түрде және басқалай (күні, нөмірі) по заявлению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)
- Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик (заявитель)) ИП Алиакпаров Р.Е., г. Кокшетау мкр. Васильковский, 18а тел.42-58-51 РНН 361810631834. толық атауы, мекен жайы, телефоны, жетекшісінің Т.А.Ә. (полное наименование, адрес, телефон, Ф.И.О. руководителя)
- Санитарлық-эпидемиологиялық сараптау жүргізілетін нысанның қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы) объект гигиены детей и подростков. (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы) сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекен-жайы (отрасль, сфера деятельности, место нахождения, адрес)
- Жобалар, материалдар дайындалды (проекты, материалы разработаны (подготовлены))
 Разработчик проекта: ТОО «Евростройсервис-Кокше» ГСД – №015291
 Заказчик: ИП Алиакпаров Р.Е.
- Ұсынылған құжаттар (представленные документы):
 1) заявление ФЛ/А-723 от 12.11.12г.,
 2) рабочий проект «Реконструкция помещений детского развлекательного комплекса многофункционального здания детский развлекательный комплекс, банк под детский сад, расположенного по адресу: г. Кокшетау, ул. Ауезова, 149».
 аулары мен олардың ұсынылған уақыты (наименование и дата их представления)
 6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции) -----
 7. Басқа ұйымдардың сараптау ұйғарымы (егер болса) (Экспертное заключение других организаций (если имеются)) УГСЭН по г. Кокшетау ДКГСЭН МЗ РК по Акмолинской области.
 ұйғарымды берген ұйымның атауы (наименование организаций выдавшей заключение)
 8. Сараптама жүргізілетін нысанның толық санитарлық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (кызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, производств, продукции). рабочий проект «Реконструкция помещений детского развлекательного комплекса многофункционального здания детский развлекательный комплекс, банк под детский сад, расположенного по адресу: г. Кокшетау, ул. Ауезова, 149». Благоустройство детского сада существующее.
 Детский сад максимально рассчитан на 175 детей, 7 групп по 25 человек.
 Количество рабочих мест 40. На первом этаже расположены следующие помещения:
 кабинет музыки-442,0м², коридор-8,3м², спорт зал-48,8м², коридор-46,8м², кабинет директора-19,9м², кабинет сомопознания-13,8м², процедурная-8,5м², медицинский

14,4м²+13,7м², кухня-35,1м², моечная-9,1м², разгрузочная-7,4м², заготовочная-14,2м², стиральная-16,2м², гладильная-18,7м², сушка белья-6,2м², склад-7,2м², комната персонала-22,9м², подсобная-3,6м², щитовая-3,7м², коридор-4,5м²+3,0м². Поточность технологического процесса прачечной (встреча грязного и чистого белья) соблюдается. На пищеблоке соблюдается поточность технологических процессов, исключающих встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, использованной чистой и грязной посуды, а также встречного движения посетителей и персонала.

На втором размещены помещения 4 групповой ячейки с соблюдением групповой изоляции: спальня-56,9м², подсобное-5,3м², игровая-64,8м², раздевалка-29,0м², раздатка-6,0м², раздевалка-14,8м², кабинет дополнительного образования-21,2м², коридор-13,7м², игровая-52,1м², раздатка-4,3м², спальня-59,5м², спальня-43м², туалет-5,6м², раздевалка-10,5м², коридор-5,0м², игровая-49,1м², раздатка-3,0м², туалет-12,9м², туалет-13,9м².

На третьем этаже размещены помещения 3 групповых ячеек с соблюдением групповой изоляции: спальня-96,5м², игровая-46,9м², раздевалка-11,7м², раздатка-4,4м², туалет-5,7м², фойе-34,3м², подсобное помещение-3,2м², раздевалка-10,3м², игровая-68,4м², туалет-8,9м², раздатка-4,7м², спальня-36,6м², коридор-2,2м², игровая-38,5м², раздатка-5,9м², спальня-47,8м², туалет-7,3м², раздевалка-6,8м², коридор-5,4м², раздевалка-12,9м², игровая-79,4м², раздатка-3,9м², туалет-5,9м², спальня-57,5м².

Отделка помещений: потолок во всех помещениях отделан левкасом, покрытые влагостойкой водозмусьсонной краской, стены в учебных кабинетах, административных кабинетах, спальней, игровых, коридоре оклеены виниловыми обоями, пол покрыт линолеумом. В туалетных комнатах, помещениях прачечной, помещениях пищеблока, раздаточных групповых стены на высоту 1,8м покрыты кафелем, выше отделаны левкасом, покрыты влагостойкой водозмусьсонной краской, пол покрыт керамической плиткой.

Раздаточные групповых ячеек оборудованы 2-х секционными моечными раковинами, туалетные комнаты оборудованы 3-мя санитарными приборами (по 3 унитаза, 3 раковины). Спальные групповых оборудованы 2-х ярусными кроватями, раздевалки оборудованы секционными шкафчиками.

В стиральной прачечной и моечной пищеблока оборудован канализационный трап Д-100. Вентиляция запроектирована приточно-вытяжная с механическим побуждением. Вытяжка через воздуховоды, приток неорганизован. Водоснабжение является существующая сеть водопровода. Горячее водоснабжение предусмотрено от водонагревателя типа «Аристон» 10шт. V=30л 7шт., V=50л 3шт. В здании запроектирована хоз-бытовая канализация со стоком в существующую канализационную сеть расположенную в кухне. Для прочистки сети установлены ревизии и прочистки. Освещение Естественное при помощи оконных проемов, искусственное за счет люминисцентных ламп, ламп накаливания помещенные в защитные плафоны. Продолжительность строительных работ -1мес.

Оценка экспертизы проекта удовлетворительная.

9. Күрылыс салуга болінген жер учаскесінің, қайта жаңартылатын нысанның сипаттамасы (олшемдері, алыны, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жерасты суларының тұру биіктігі, батпақтанудың болуы, желдің басымды бағыттары, санитарлық-корғау аумағының олшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған орта мен халық денсаулығына тигізетін әсері, дүние тараптары бойынша бағыты)
(Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции (размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровье населения, ориентация по сторонам света)) -----
10. Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото) -----

Санитарлық – эпидемиологиялық ұйғарым

Санитарно – эпидемиологиялық зерттеу

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің
2015 жылғы 30 мамырдағы № 415 бұйрығымен бекітілген №
017/е нысанды медициналық құжаттама

017/е. нысан: медициналық түрде
Медициналық документация Форма № 017/у Утверждена
приказом Министра национальной экономики Республики
Казахстан от 30 мая 2015 года № 415

Дата: 30.03.2018 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологиялық Экспертиза)
Группа № 8 в детском саду ТОО "Little people" по адресу: г. Кокшетау, ул. Ауэзова, 149
(представлена Сериктің немесе қызы Жолпаргүлдің келісімімен, азаматтық құқықтарына, тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтерінің, көрсеткіштерінің және т.б. алуы) (полное наименование объекта, отвод земельного участка под строительство, проектной документации, разрешений или согласований в застройку, факторы среды обитания, хозяйственной и иной деятельности, работ, продукции, услуг, транспорт и т.д.)
02.02.2018 11:14:02 № KZ74RBP00113123

Журналді (Проведена) Заявление от 13.03.2018 11:14:02 № KZ74RBP00113123
отдел, унағары, қауып бойынша, жоқпарлы және басқа да тұлға (құш, шөмірі)
отдел, унағары, қауып бойынша, жоқпарлы және басқа да тұлға (құш, шөмірі)

Журналист (Проведена) Судебная экспертиза (Заявитель) Товарищество с ограниченной ответственностью "Little-
отдел, унитарное, клубы бойцов, жовтварлы және басқа да түрде (жүзі, номері)
по обращениям, представлениям, постановкам и другим (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик) (заявитель) Товарищество с ограниченной ответственностью
"People" г. Кокшетау, ул. Дуздова, 149, телефоны, жилищінің телі, аты, өксінің аты, қолы.
 (Полное наименование субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау жүргізілетін нысанның қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

4. Жобалар, материалдар дайындалды (Проекты, материалы разработаны (подготовлены))

5. Усыылган кужаттар (Представленные документы) 1. заявление от 13.03.2018г. 2. протокол
микробиологического исследования воды от 01.03.2018г. № 48, протокол исследования образца питьевой
воды централизованного и не централизованного водоснабжения от 01.03.2018г. № 013100/100/50
протоколы измерений метеорологических факторов от 28.02.2018г. № 50/10, от 03.03.2018г. № 15.

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции)

6. Әнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции)

7. Басқа ұйымдардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организаций если имеются)

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

... берілетін баға (кызметі)

8. Сараптама жүргізілетін нысанның толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметтің үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции))

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан		Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО
Санитариялық-эпидемиологиялық қызметтің мемлекеттік органының атауы Наименование государственного органа санитарно-эпидемиологической службы		Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2011 жылғы 20 желтоқсандағы № 902 бұйрығымен бекітілген № 199 /е нысанды медициналық құжаттама Медицинская документация Форма № 199/у Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 декабря 2011 года № 902

**Санитарлық – эпидемиологиялық ұйғарым
Санитарно – эпидемиологическое заключение**

№ 326
« 16 » 05 2013ж. (г.)

1. Санитарлық – эпидемиологиялық сараптау (санитарно-эпидемиологическая экспертиза) на ввод в эксплуатацию и на деятельность детского сада «Little people» директор Ержанова Т.М., расположенного по адресу г. Кокшетау ул. Ауэзова,149.

пайдалануға берілетін немесе қайта жаңартылған нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтердің атауы (наименование объекта реконструкции или вводимого в эксплуатацию, проектной документации, факторов среды обитания, хозяйственной и иной деятельности, работ, продукции, услуг)

Жүргізілді (Проведена) по заявлению за входящим № 126-Ф/Л от 22.04.13 г.

(отініші, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы түрде және басқалай (күні, нөмірі)
по заявлению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик (заявитель)) детский сад «Little people» директор Ержанова Т.М., расположенный по адресу г. Кокшетау ул. Ауэзова,149.

РГН 032600244206 БИН 100640007594

толық атауы, мекен жайы, телефоны, жетекшісінің Т.А.Ә.(полное наименование, адрес, телефон, Ф.И.О.руководителя)

3. Санитарлық-эпидемиологиялық сараптау жүргізілетін нысанның қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы
сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекен-жайы
образование г. Кокшетау ул. Ауэзова,149.

(отрасль, сфера деятельности, место нахождения, адрес)

4. Жобалар, материалдар дайындалды (проекты, материалы разработаны (подготовлены))-

5. Ұсынылған құжаттар (представленные документы) -

1)заявление за входящим № Ф/Л-126 от 22.04. 2013 г.

2)акт санитарно-эпидемиологического обследования от 04.05.13 г.

3)протокола измерений метеорологических факторов №10 от 04.05.13 г., измерений освещенности № 10 от 04.05.13 г.

атаулары мен олардың ұсынылған уақыты (наименование и дата их представления)

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции) -

7.Басқа ұйымдардың сараптау ұйғарымы (егер болса) (Экспертное заключение других организаций (если имеются))-----

УГСЭН по городу Кокшетау ДКГСЭН МЗ РК по Акмолинской области

ұйғарымды берген ұйымның атауы (наименование организаций выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізілетін нысанның толық санитарлық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге)(Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, производства, продукции)

На деятельность детского сада «Little people». Частное учреждение детский сад «Little-People»

Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жанартылатын нысанның сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жерасты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау аумағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған орта мен халық денсаулығына тигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под отроительство, объекта реконструкции; размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;)

10. Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері

(Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

2. протокол микробиологического исследования воды от 01.03.2018г. № 48, протокол исследования образцов питьевой воды централизованного и не централизованного водоснабжения от 01.03.2018г. № 013100/100/50, протокол измерений метеорологических факторов от 28.02.2018г. № 50/10, от 03.03.2018г. № 15.

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение

Группа № 8 в детском саду ТОО "Little people" по адресу: г. Кокшетау, ул. Лузгова, 149
(подпись, шаруашылық жүргізуші субъектінің (көрек-жарак) пайдалануға берілетін немесе қайта жанартылған нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтердің, автокөліктердің және т.б. толық атауы)
(тапшық нәмісменің объекті санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии с пунктом 8 статьи 62 Кодекса Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»).

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)
Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным организациям и домам ребенка" утвержденных приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 17.08.2017г. № 615.

Санитариялық ережелер мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай
немесе сай еместігін көрсетіңіз (соответствует или не соответствует)
сай (соответствует)
(пункт подписать) (указать)

Ұсыныстар (Предложения):

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық ұйғарымның міндетті түрде күші бар На основании Кодекса Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» № 193-IV ЗРК настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

"Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті
Ақмола облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Көкшетау қалалық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі

Мемлекеттік санитариялық Бас дәрігері, қолы (орынбасар)
Республиканское государственное учреждение "Кокшетауское городское управление охраны общественного здоровья Департамента охраны общественного здоровья Акимовской области Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения Республики Казахстан"

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Нұрхан Мейрамбек Салымбекулы

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)

